



**ALCOR**

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕЖПОДКЛАДКИ

---

### Техническое описание

## JERSEY 300 TERMO F

**JERSEY** – Х/б трикотажное полотно с односторонним сплошным нанесением термоклея.  
Применяется в качестве межподкладки в обуви для дублирования деталей с последующим формованием.

### Технические характеристики

Состав основы	100% Хлопок
Плотность материала общая	210 гр/м <sup>2</sup> ±5%
Плотность основы	180 гр/м <sup>2</sup> ±5%
Плотность клеевого покрытия	30 гр/м <sup>2</sup> ±5%
Тип покрытия	Термоклеевое, пленочное, сплошное
Рабочий режим	120° - 140°С, 5-10 сек.
Цвет 005	Бежевый/Натуральный неокрашенный
Цвет 999	Черный

### Способ применения

Детали межподкладки накладывают термоклеевым покрытием на изнаночную сторону детали верха и дублируют.  
Режимы дублирования: температура - 120° до 140°С, время – от 5 до 10 сек.

Параметры могут меняться в зависимости от типа оборудования, толщины и вида кожи.

### Упаковка

Поставляется в рулонах.

Длина рулона: от 45 до 55 пог.м. (стандарт 50 пог.м.)

Ширина рулона: 150 ±10 см.