НИТКИ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ



Техническое описание

SUPERTEX ADL

SUPERTEX ADL – Это высококачественная армированная швейная нить, которая производится путем нанесения полиэфирного штапельного волокна на высокопрочную непрерывную полиэфирную нить и имеет очень широкую область применения. Благодаря специальной смазке, нанесенной на нить во время изготовления, она обеспечивает превосходные характеристики шитья, позволяя работать при низком натяжении даже в сложных условиях.

SUPERTEX — бренд, который предпочитают ведущие компании мира.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трикотажные изделия, брюки из разных тканей, нижнее белье, купальники, униформа и спецодежда, классическая и детская одежда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер нити №	Стандартный намот** бобин/м	Метрический размер игл*	Область применения
180	5000	65-75	Для нижнего белья, купальников, детской одежды, легких и воздушных тканей.
140	5000	65-75	
120	5000	70-90	Костюмные ткани, трикотажные изделия, классические ткани, джинсовые.
100	5000	75-90	
80	5000	90-110	Кожаные изделия и кожгалантерея, одежда из
60	5000	100-120	различных материалов, защитная одежда (спецодежда), перчатки, джинсовые изделия.
50	5000	100-120	
40	3000	100-120	
30	3000	110-130	Обувь, кожаные изделия и кожгалантерея, одежда из различных материалов (спецодежда), обмундирование, джинсовые плотные изделия,
25	3000	120-140	ткани обивочные для мебели и автомашин, рабочие перчатки, паруса, книжные переплеты.
20	2000	120-140	7

^{*}Номера игл носят рекомендованный характер